

MISSION PAUL CHABANAUD EN AFRIQUE OCCIDENTALE (1919-1920).

LISTE DES BATRACIENS ET DES REPTILES ⁽¹⁾,

PAR M. PAUL CHABANAUD.
CORRESPONDANT DU MUSÉUM.

Le nombre total des espèces de Batraciens et de Reptiles capturées au cours de mon voyage, et qui font actuellement partie de la Collection du Muséum, se monte à 97, dont 35 pour les Batraciens et 61 pour les Reptiles. 17 espèces, dont le nom est précédé d'un astérisque ^{*}, sont nouvelles pour la Collection du Muséum. Parmi ces dernières, 6 espèces, dont l'une est le type d'un genre nouveau, et une variété ont été décrites au cours de l'étude de ces récoltes; dans la liste qui suit, leur nom est accompagné de la référence bibliographique.

BATRACIENS.

Apoda.

1. *HYPOGEOPHIS SERAPHINI* DUM.

Beyla: 6 ex. — N^{os} 1920-188 à 190.

Caudata.

2. *MOLGE WALTLI* Mich. ⁽²⁾.

Diéké: 1 larve. — N^o 1920-187.

⁽¹⁾ Voir *Bulletin du Muséum*, 1920, p. 446, et *Bulletin du Comité d'études historiques et scientifiques de l'Afrique Occidentale française*, 1920, p. 489 à 497, et 1921, p. 445 à 472.

⁽²⁾ Cf. CHABANAUD, Sur la présence d'un Batracien Urodèle en Afrique Occidentale intertropicale (*C. R. Ac. Sc.*, t. 172, 1921, p. 139). — Après avoir exécuté un dessin de cette larve, destiné à illustrer mon travail, M. F. ANGEL eut la bonne fortune de découvrir, dans la collection du Muséum, un bocal contenant un certain nombre d'exemplaires de *Molge Waltli* Mich. à divers états de développement. Grâce à ce concours de circonstances, M. ANGEL put décrire l'état larvaire, encore inédit, de *Molge Waltli* auquel il rapporte la larve que j'avais capturée en Guinée (*C. R. Ac. Sc.*, t. 173, 1921, p. 736).

Ecaudata.

3. * *PSEUDHYMENOCHIRUS MERLINI* Chabanaud ⁽¹⁾.
Divine : 1 ex. — N° 1920-186. TYPE.
4. *XENOPUS CALCARATUS* Buchl.
Sanikolé : 3 ♂; N°Zérékoré, 2 ♀. — N°s 1920-181 à 185.
5. *BUFO REGULARIS* REUSS.
Guinée française et Libéria : 4 ♂, 5 ♀, 21 jeunes. — N°s 1921-61 à 70.
6. *HEMISUS MARMORATUM* Peters.
Kérouané : 6 ♀; Diéké, 1 ♀; Sanikolé, 1 ♂. — N°s 1920-174 à 180.
7. *RANA (s. str.) TIGRINA OCCIPITALIS* Günth.
Guinée : 2 ♂, 6 ♀. — N°s 1921-71 à 77.
8. *RANA (s. str.) GALAMENSIS* D. B.
Kérouané : 16 ex. — N° 1920-145, 146.
9. *RANA (AUBRIA) SUBSIGILLATA* A. Dum.
Diéke : 1 ex. — N° 1920-147.
10. *RANA (HYLORANA) ALEOLABRIS* Hallow.
Kérouané : 1 ♂; Sanikolé, 3 jeunes. — N°s 1920-154, 155.
11. * *RANA (PTYCHADENA) LEONENSIS* Blgr = *R. guereza* Chabanaud ⁽²⁾.
N°Zébéla : 3 ♂, 3 ♀; N°Zérékoré, 1 ♂. — N°s 1920-148 à 153.
12. *RANA (PTYCHADENA) OXYRHYNCHUS* Sund.
Guinée française : 4 ♂, 5 ♀, 6 jeunes. — N°s 1921-78 à 86.
13. *RANA (PTYCHADENA) MASCARENIENSIS* D. B.
Guinée française : 2 ♂, 3 ♀, 1 jeune. — N° 1921-234 à 239.
14. * *RANA (PTYCHADENA) BIBRONI* Hallow.
Guinée : 3 ♂, 3 ♀; Libéria : 4 ♂, 3 ♀. — N°s 1921-219 à 233.
15. *PHRYNOBATRACHUS NATALENSIS* Smith.
Guinée : 2 ♂, 1 ♀; Libéria : 4 ♂, 5 ♀. — N°s 1921-90 à 101.
16. * *PHRYNOBATRACHUS RANOIDES* Blgr ⁽³⁾.
Guinée : 6 ♂, 31 ♀, 1 jeune. — N°s 1921-102 à 119.
17. * *PHRYNOBATRACHUS BOULENGERI* de Witte ⁽⁴⁾.
Localités diverses : 63 ex. — N°s 1921-120 à 130.
18. *ARTHROLEPTIS VARIABILIS* Matshie.
Guinée : 8 ex. — N°s 1920-163 à 165; 1921-131 à 135.

⁽¹⁾ Bull. Com. ét. hist. et sc. A. O. F., 1920, p. 494.

⁽²⁾ Ibid., p. 493.

⁽³⁾ Déjà en collection sous le nom de *Phr. natalensis* Sm.

⁽⁴⁾ Déjà en collection, confondu avec le précédent.

19. **ARTHROLEPTIS DISPAR* Peters.
N'Zérékoré : 1 ex. — N° 1921-136.
20. **ARTHROLEPTIS GUTTUROSUS* Chabanaud ⁽¹⁾.
Sanikolé : 65 ♂ et ♀. — N° 1921-137 à 142 et 280 à 282. TYPES et
cotypes.
21. *ARTHROLEPTIS MINUTUS* Blgr.
Guinée : 7 ex. — N° 1921-87 à 89.
22. *ARTHROLEPTIS FEAE* Blgr.
N'Zébéla : 3 ex. — N° 1921-143.
23. *ARTHROLEPTIS OGOENSIS* Blgr.
Kérouané : 2 ex. — N° 1921-158.
24. **ARTHROLEPTIS TOKBA* Chabanaud ⁽²⁾.
Guinée : 9 ex. — N° 1921-144 à 152. TYPES.
25. **ARTHROLEPTIS FRATERCULUS* Chabanaud ⁽³⁾.
Macenta : 5 ex. — N° 1921-153 à 157. TYPES.
26. *RAPPIA CONCOLOR* Hallow.
Localités diverses : 65 ♂, ♀ et jeunes. — N° 1921-159 à 174 et
186.
27. *RAPPIA CINCTIVENTRIS* Cope.
Guinée : 3 ♂, 1 ♀. — N° 1921-187 à 190.
28. *RAPPIA MARMORATA* Rapp.
Sanikolé : 10 ♂. — N° 1921-175 à 184.
29. **RAPPIA SOROR* Chabanaud ⁽⁴⁾.
N'Zérékoré : 1 ex. — N° 1921-185. TYPE.
30. *MEGALIXALUS LEPTOSOMUS* Peters.
Localités diverses : 53 ♂, ♀ et jeunes. — N° 1921-201 à 208.
31. *MEGALIXALUS FORNASINII* Bianc.
Guinée : 2 ♂, 1 ♀, 4 jeunes; Libéria : 20 ♂, 8 ♀. — N° 1921-209 à
218.
32. *CASSINA SENEGALENSIS* D. B.
Dixine : 2 ♀. — N° 1920-166, 167.
33. **CASSINA WEALI* Blgr.
Guinée : 2 ♂; Libéria, 6 ♂, 1 ♀. — N° 1920-168 à 173.

⁽¹⁾ Bull. Com. ét. hist. et sc. A. O. F., 1921, p. 452.

⁽²⁾ Ibid., p. 454.

⁽³⁾ Ibid., p. 456.

⁽⁴⁾ Ibid., p. 458.

34. *HYLAMBATES HYLOIDES Blgr.
Guinée : 11 ex.; Libéria : 4 ex. — N^{os} 1920-156 et 159 à 162;
1921-191 à 200.

35. HYLAMBATES AUBRYI A. Dum.
N'Zérékoré: 1 ♂, 1 ♀. — N^{os} 120-157, 158.

REPTILES.

Emydausauria.

1. CROCODILUS CATAPHRACTUS Cuv.
Kérouané: 1 ex. (perdu).
2. OSTEOLAEMUS TETRASPIS Cope.
N'Zébéla: 1 tête osseuse. — N^o 190-141.

Chelonia.

3. CINIXYS HOMAEANA Bell.
N'Zébéla: 3 ex. vivants (Ménagerie).
4. CINIXYS BELLIANA Gray.
Beyler: 15 individus vivants (Ménagerie).
5. STERNOThAERUS DERBIANUS Gray.
Kérouané: 3 ex. — N^{os} 1920-142 à 144.

Lacertilia.

6. HEMIDACTYLUS BROOKI Gray.
Guinée : 5 ♂. — N^{os} 1920-121, 122; 1921-283 à 285.
7. AGAMA COLONORUM Daud.
Localités diverses : 10 ex. — N^o 1921-286 à 296.
8. AGAMA SANKARANICA Chabanaud ⁽¹⁾.
Guinée : 19 ex. — N^{os} 1921-297 à 316.
9. VARANUS NILOTICUS L.
Nombreux exemplaires abandonnés en raison du médiocre intérêt que présente cette espèce. — OEnf. N^o 1921-247.
10. ACANTHODACTYLUS SCUTELLATUS DUMERILI M. Edw.
Dakar : 1 ♂. — N^o 1920-123.
11. MABUIA PERROTETI D. B.
Guinée : 6 ex. — N^{os} 1921-317 à 322.

⁽¹⁾ *Bulletin du Muséum*, 1918, p. 105.

- 11 bis. * *MABUIA PERROTETI KEROANENSIS* Chabanaud¹⁾.
Kérouané: 2 ex. — N^{os} 1921-323 et 324. TYPES.
12. *MABUIA MACULILABRIS* Gray.
Localités diverses: 16 ex. — N^{os} 1921-325 à 339 et 363.
13. *MABUIA RADDONI* Gray.
Guinée: 22 ex. — N^{os} 1921-340 à 362.
14. *LYGOSOMA (LIOLEPISMA) AFRICANUM* Peters.
Guinée: 2 ex. — N^{os} 1921-364 et 365.
15. *LYGOSOMA (RHOPIA) FERNANDI* Burton.
N'Zébéla: 1 ex. — N^o 1921-124.
16. *LYGOSOMA (s. str.) SIMULANS* Vaillant.
Guinée: 19 ex. — N^{os} 1920-125 à 135.
17. *CHAMAELION GRACILIS* Hallow.
Guinée: 9 ♂, 11 ♀. — N^{os} 1921-369 à 373.
18. *CHAMAELION SENEGALENSIS* Daud.
Guinée: 3 ex. — N^{os} 1921-366 à 368.

Ophidia.

19. *TYPHLOPS PUNCTATUS* Leach.
Guinée: 2 ex. — N^{os} 1921-374, 375.
20. *PYTHON SEBAE* Gmelin.
Guinée: 1 ♀, 1 jeune. — N^{os} 1921-376 et 377.
21. * *TROPIDONOTUS FULIGINOIDES* Günth.
Beyla: 1 ex. — N^o 1921-378.
22. * *TROPIDONOTUS VARIEGATUS* Peters.
Guinée: 7 ex. — N^{os} 1921-379 à 386.
23. *TROPIDONOTUS FERON* Günth.
Guinée: 25 ex. — N^{os} 1921-387 à 397.
24. *BOTHRORPHthalmus LINEATUS* Peters.
N'Zérékoré: 1 ex. — N^o 1921-398.
25. *BOODON VIRGATUS* Hallow.
Guinée: 1 ♀, 3 jeunes. — N^{os} 1921-399 à 401.
26. *BOODON LINEATUS* D. B.
Guinée: 16 ex. — N^{os} 1921-402 à 409.
27. *BOODON OLIVACEUS* A DUMI.
Diéké: 1 ex. — N^o 1921-410.

¹⁾ Bull. Com. ét. hist. et sc. A. O. F., 1921, p. 463.

28. *LYCOPHIDIUM IRRORATUM* Leach.
Beyla : 1 ex. — N° 1921-411.
29. *LYCOPHIDIUM SEMINCTUM* D. B.
Dixine : 1 ex. — N° 1920-136.
30. *LYCOPHIDIUM FASCIATUM* Günth.
N'Zérékoré : 1 ex. — N° 1921-412.
31. *SIMOCEPHALUS POENSIS* Smith.
N'Zébéla : 1 ex. — N° 1921-413.
32. *CHLOROPHIS IRREGULARIS* Leach.
Guinée : 23 ex. — N°s 1921-4140 à 423.
33. *CHLOROPHIS HETERODERMUS* Hallow.
Guinée : 4 ex. — N°s 1921-424 à 427.
34. *PHILOTHAMNUS SEMIVARIEGATUS* Smith.
Guinée : 2 ex. — N°s 1921-428, 429.
35. *GASTROPYXIS SMARAGDINA* Schleg.
Localités diverses : 8 ex. — N°s 1921-430 à 435.
36. *HAPSIDOPHRYS LINEATA* Fisch.
Guinée : 2 ex. — N°s 1921-436 et 437.
37. *CORONELLA CORONATA* Schleg.
Guinée : 2 ex. — N°s 1921-438 et 439.
38. *GRAYIA SMITHI* Leach.
Guinée : 13 ex. — N°s 1921-440 à 447.
39. *DASYPELTIS MACROPS* Blgr.
Guinée : 5 ex. — N°s 1921-448 à 451.
40. *DIPSADOMORPHUS PULVERULENTUS* Fisch.
Macenta : 1 ex. — N° 1921-452.
41. *DIPSADOMORPHUS BLANDINGI* Hallow.
Guinée : 5 ex. — N°s 1921-453 à 457.
42. *DIPSADOBOA UNICOLOR* Günth.
Guinée : 4 ex. — N°s 1921-458 à 461.
43. *LEPTODIRA HOTAMBOEIA* Laur.
Guinée : 9 ex. — N°s 1921-462 à 465.
44. *LEPTODIRA GUINEENSIS* Chabanaud⁽¹⁾.
Guinée : ♂, ♀. — N°s 1920-137 à 140, 1921-466. Type et cotypes.
45. *DROMOPHIS LINEATUS* D. B.
Guinée : 3 ex. — N°s 1921-467 et 468.

(1) *Bull. Com. ét. hist. sc. A. O. F.*, 1920, p. 491.

46. *DROMOPHIS PRAEORNATUS* Schleg.
Kérouané : 1 ex. — N° 1921-469.
47. *PSAMMOPHIS SIRILANS* L.
Localités diverses : 23 ex. — N°s 1921-470 à 473.
48. *PSAMMOPHIS ELEGANS* Shaw.
Dixine : 1 ex. — N° 1921-474.
49. *THELOTORNIS KIRTLANDI* Hallow.
Beyla : 1 ex. — N° 1921-475.
50. *DISPHOLIDIS TAPUS* Smith.
Dixine : 1 ex. — N° 1921.
- 51.* *APARALLACTUS ANOMALUS* Blgr.
Sanikololé : 1 ex. — N° 1921-478.
52. *APARALLACTUS NIGER* Blgr.
Guinée : 8 ex. — N°s 1921-479 à 484.
53. *NAIA MELANOLEUCA* Hallow.
Guinée : 3 ex. — N°s 1921-485 à 487.
54. *DENDRASPIDIS VIRIDIS* Hallow.
Guinée : 16 ex. — N°s 1921-488 à 490.
55. *CAUSUS RHOMBEATUS* Licht.
Localités diverses : 24 ex. — N°s 1921-491 à 493.
56. *BITIS ARIETANS* Meit.
Guinée : 2 ex. — N° 1921-501.
57. *BITIS GABONICA* D. B.
Guinée : 10 ex. — N° 1921-499.
58. *BITIS NASICORNIS* Shaw.
Guinée : 14 ex. — N°s 1921-500.
59. *ATHERIS CHLORECHIS* Schleg.
Macenta : 1 ex. — N° 1921-494.
60. *ATRACTASPIS IRREGULARIS* Reinh.
Guinée : 3 ex. — N°s 1921-495 à 497.
61. *ATRACTASPIS ATERRIMA* Günth.
Dixine : 1 ex. — N° 1911-498.